


Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 1 m DP 8K certifié sans verrou

Description

Ce câble DisplayPort certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 32,4 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.

Prise mince

Parce qu'il n'y a pas de verrou, les prises sont un peu plus minces que les prises DisplayPort standards, ainsi, plusieurs ports peuvent être utilisés simultanément. En outre, les prises peuvent être enlevées des ports DisplayPort difficiles d'accès, par exemple, à l'arrière d'un moniteur.



1 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble certifié DisplayPort® DP 8K
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gbps
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Affichage sans support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

N° produit 85909

EAN: 4043619859092

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

- Câble DisplayPort

Image



General	
Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Interface	
Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle
Technical characteristics	
Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	7,5 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	1 m
Couleur:	noir