

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K-certifierad utan spärr

## Beskrivning

Certifierad DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-skärmar, till en PC eller bärbar dator. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning. Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.

## Smal kontakt

Tack vare den inte har någon spärr är pluggarna något smalare än DisplayPort-kontakter i standardformat så att flera portar kan användas samtidigt. Utöver det kan pluggarna dras ut enklare från svåråtkomliga DisplayPort-portar, t.ex. på baksidan av en skärm.

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x DisplayPort hane >  
1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort® DP 8K-certifierad kabel
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,5 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpåterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:  
Skärm med DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
Skärm utan DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
5120 x 2880 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel



8K  
60Hz

1 m

## Artikelnummer 85909

EAN: 4043619859092

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box





Bilder



**General**

Specifikationer:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR
	Display Stream Compression 1.2

**Interface**

Kontakt 1:	1 x DisplayPort 20-stift, hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort 20-stift, hane

**Technical characteristics**

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

**Physical characteristics**

Kabeldiameter:	7,5 mm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	svart