

# Delock Câble DisplayPort 1.2 4K 60 Hz 5 m sans verrou

## Description

Ce câble DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils ayant une interface DisplayPort, ex. écrans, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Le câble triple blindé est compatible pour une résolution Ultra HD (4K à 60 Hz) et il est compatible en retour au Full-HD 1080p.

### Prise mince

Parce qu'il n'y a pas de verrou, les prises sont un peu plus minces que les prises DisplayPort standards, ainsi, plusieurs ports peuvent être utilisés simultanément. En outre, les prises peuvent être enlevées des ports DisplayPort difficiles d'accès, par exemple, à l'arrière d'un moniteur.



5 m

**N° produit 85912**

EAN: 4043619859122

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.2
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 5 m

---

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------------------	--

## Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

## Technical characteristics

Débit de données:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	5 m
Couleur:	noir