


Delock DisplayPort 1.2 kabel 4K 60 Hz 5 m bez spojnice

Opis

Ovaj DisplayPort kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. zaslonima, projektorima ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo. Trostruko oklopljeni kabel podržava rezoluciju do Ultra HD (4K na 60 Hz) te je povratno kompatibilan s Full-HD 1080p.

Uzak utikač

Zahvaljujući nedostajućoj spojnici utikači su nešto tanji od standardnih utikača DisplayPort kako bi se istovremeno koristilo nekoliko priključaka. Osim toga, utikači se mogu lakše ukloniti iz teško dostupnih DisplayPort ulaza, npr. na stražnjoj strani monitora.



5 m

Predmet br. 85912

EAN: 4043619859122

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort muški >
 - 1 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 7,5 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 21,6 Gbps
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava HDR
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

Slike



General

| | |
|------------------|--|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|------------------|--|

Interface

| | |
|---------------|-----------------------|
| Priključak 1: | 1 x DisplayPort muški |
| Priključak 2: | 1 x DisplayPort muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Brzina prijenosa podataka: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Promjer kabela: | 7,5 mm |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | AWG 30 |
| Shielding: | triple |
| Duljina: | 5 m |
| Boja: | crni |