Delock Cable HDMI a DisplayPort 4K 30 Hz 5 m

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión entre dispositivos, por ejemplo, un monitor, con conector DisplayPort a una interfaz HDMI.

Número de elemento 85966

EAN: 4043619859665

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x HDMI-A macho
  1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación) >
  1 x DisplayPort macho
- Dirección de señal: Entrada HDMI > Salida DisplayPort
- Conjunto de chips: STDP2600
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,2 mm
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible

Contenido del paquete

- Cable HDMI a DisplayPort

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A macho 1 x USB Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	2 x
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Longitud:	5 m
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.