

Delock Cable HDMI a DisplayPort 4K 30 Hz 7 m

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión entre dispositivos, por ejemplo, un monitor, con conector DisplayPort a una interfaz HDMI.



Número de elemento 85967

EAN: 4043619859672

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x HDMI-A macho
 - 1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación) >
 - 1 x DisplayPort macho
- Dirección de señal: Entrada HDMI > Salida DisplayPort
- Conjunto de chips: STDP2600
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,2 mm
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 7 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
-

Contenido del paquete

- Cable HDMI a DisplayPort
-

Image



General

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|-------------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A macho 1 x USB Tipo-A macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips: | STDP2600 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Núcleo de ferrita: | 2 x |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Longitud: | 7 m |
| Color: | negro |