

# Delock Câble HDMI vers DisplayPort 4K 30 Hz 7 m

## Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur DisplayPort vers une interface HDMI.



**N° produit 85967**

EAN: 4043619859672

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A mâle
  - 1 x USB Type-A mâle (alimentation) >
  - 1 x DisplayPort mâle
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie DisplayPort
- Chipset : STDP2600
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,2 mm
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x noyau ferrite
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 7 m

---

## Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble HDMI vers DisplayPort

---

## Image



## General

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI |
|----------------------------|------------------------------------|

## Interface

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A mâle<br>1 x USB Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle                   |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | STDP2600            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Noyau en ferrite:     | 2 x         |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material:   | cuivre      |
| Conductor gauge:      | 28 AWG      |
| Shielding:            | triple      |
| Diameter:             | 7,2 mm      |
| Longueur:             | 7 m         |
| Couleur:              | noir        |