

# Delock Aktivan USB Type-C™ na HDMI kabel (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 3 m

## Opis

Ovaj Delock kabel omogućuje povezivanje HDMI monitora sa stolnim ili prijenosnim računalom s USB-C™ ili Thunderbolt™ 3 priključkom, kao što su MacBook ili Chromebook. Sučelje mora podržavati alternativni način rada DisplayPort.



### Predmet br. 85971

EAN: 4043619859719

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB Type-C™, muški >
  - 1 x HDMI-A muški
- Detekcija signala: USB Type-C™ ulaz > HDMI izlaz
- Skup čipova: Parade PS176
- Podaci za High Speed HDMI
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: oko 4,7 mm
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava 3D zaslone (1080p @ 120 Hz)
- Podržava HDCP 1.3
- Podržava Eyefinity
- 2 x feritne jezgre
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m

---

## Preduvjeti sustava

- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI kabel

---

## Slike



## General

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tehnički podaci: | High Speed HDMI |
|------------------|-----------------|

## Interface

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB Type-C™ muški |
| Priključak 2: | 1 x HDMI-A muški      |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Skup čipova:               | Parade PS176        |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Feritna jezgra:               | 2 x       |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor gauge:              | 32 AWG    |
| Diameter:                     | 4,7 mm    |
| Duljina:                      | 3 m       |
| Boja:                         | crne      |