

# Delock Aktywny kabel optyczny 5 w 1 HDMI 8K 60 Hz 10 m

## Opis


Wysokiej jakości kabel HDMI Delock służy to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje pasmo 48 Gbps, materiał może być wyświetlany z rozdzielczością do 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

### Kabel HDMI 5 w 1

Po stronie wejściowej znajduje się kompaktowy port Micro HDMI; dołączonych adapterów można użyć do podłączenia źródła ze złączem USB-C™, DisplayPort, HDMI-A lub DVI i rozdzielczości do 3840 x 2160.



## Numer artykułu 86005

EAN: 4043619860050

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Wejście: 1 x HDMI Micro-D męski
  - Wyjście: 1 x HDMI-A męski
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Ustalony kierunek sygnału
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - HDMI do 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - HDMI do 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - DisplayPort / USB Type-C™ do 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DVI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)

- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Średnica kabla: ok. 5,4 mm
- Pozłacane styki
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 10 m

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

---

## Zawartość opakowania

- Kabel HDMI
- Adapter HDMI-A męski na HDMI Micro-D żeński
- Adapter DisplayPort męski na HDMI Micro-D żeński
- Adapter USB Type-C™ męski na HDMI Micro-D żeński
- Adapter DVI-D męski na HDMI Micro-D żeński
- Śrubokręt

---

## Zdjęcia



## General

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Specyfikacja : | High Speed HDMI |
|----------------|-----------------|

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| Złącze 1: | 1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI Micro D |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A męski                         |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |
|----------------------------|---|

## Physical characteristics

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kolor przewodu:               | czarny |
| Cable length incl. connector: | 10 m   |
| Najmniejszy promień skrętu:   | 20 mm  |