

Delock Aktivní optický HDMI kabel 5 v 1, 8K, 60 Hz, 20 m

Popis


Tento kabel HDMI značky Delock lze používat k připojování zařízení s rozhraním HDMI, jako například televizorů, přehrávačů Blu-Ray, monitorů nebo projektorů. Díky podpoře maximální přenosové šířky 48 Gbps lze obsah přehrávat s rozlišením až 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Aktivní optický kabel

Tento aktivní optický kabel využívá optické vlákno k přenosu velmi rychlých signálů. V porovnání s tradičními měděnými kabely je měkčí, tenčí, lehčí a umí signály přenášet beze ztrát na větší vzdálenosti.

HDMI kabel 5 v 1

Na vstupní straně je kompaktní port Micro HDMI; dodané adaptéry lze používat k připojení zdroje s rozhraním USB-C™, DisplayPort, HDMI-A, nebo DVI až do rozlišení 3840 x 2160.



Číslo produktu 86007

EAN: 4043619860074

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup: 1 x HDMI Micro-D samec
 - Výstup: 1 x HDMI-A samec
- Aktivní optický kabel: hybridní kabel vlákno / měď
- High Speed HDMI specifikace
- Pevný směr signálu
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 48 Gbps
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - HDMI až 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - DisplayPort / USB Type-C™ až 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DVI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Průměr kabelu: cca. 5,4 mm

- Pozlacené kontakty
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 20 m

Systemové požadavky

- Volní rozhraní HDMI

Obsah balení

- HDMI kabel
- Adaptér ze zástrčkového konektoru HDMI-A na zásuvkový konektor HDMI Micro-D
- Adaptér ze zástrčkového konektoru DisplayPort na zásuvkový konektor HDMI Micro-D
- Adaptér ze zástrčkového konektoru USB Type-C™ na zásuvkový konektor HDMI Micro-D
- Adaptér ze zástrčkového konektoru DVI-D na zásuvkový konektor HDMI Micro-D
- Šroubovák

Příslušenství



General

| | |
|--------------|-----------------|
| Specifikace: | High Speed HDMI |
|--------------|-----------------|

Interface

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x HDMI Micro D 19 pin samec |
| Konektor 2: | 1 x HDMI-A samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |
|----------------------------|---|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Barva kabelu: | černá |
| Cable length incl. connector: | 20 m |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 20 mm |