

Delock Cablu bidirecțional USB Type-C™ pentru DisplayPort (modul DP Alt) 8K 60 Hz 1 m Certificat DP 8K

Descriere scurta

Acest cablu certificat DP 8K USB-C™ pentru DisplayPort de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive cu conectori USB Type-C™ și DisplayPort.

Aplicații versatile

Cablul bidirecțional funcționează în ambele direcții de semnal și, prin urmare, oferă o varietate de aplicații posibile. Acesta poate fi folosit, de exemplu, pentru a conecta un monitor sau un televizor cu un soclu DisplayPort la un laptop sau un smartphone cu port USB Type-C™. Alternativ, este posibil să conectați un monitor USB Type-C™ la un dispozitiv cu ieșire DisplayPort.

Rezoluție Ultra HD de 8K și suport HDR

Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 32,4 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz). Datorită suportului HDR, culorile sunt afișate în mod realist, cu profunzime impresionantă, luminozitatea și contrastul sunt reproduse optim.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată >
 - 1 x DisplayPort tată
- Chipset: Chrontel CH7213
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu certificat DisplayPort® DP 8K
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă



1 m

Nr. 86038

EAN: 4043619860388

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
Afișare cu suport DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Afișare fără suport DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Plug & Play
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 71.0 sau superior
- iOS 12.1.4 sau superior
- Mac OS 10.14.2 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber
- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu de la USB-C™ la DisplayPort

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 |
| Supported operating system: | Android 8.0 sau superior Chrome OS 71.0 sau superior Mac OS 10.14.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iOS 12.1.4 sau superior |

Interface

| | |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Chrontel CH7213 |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video audio |
| Data transmission: | Bi-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 32 AWG |

| | |
|-----------------|--------|
| Lungime: | 1 m |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 4,8 mm |