



# Delock Cable USB Type-C™ bidireccional a DisplayPort (Modo DP Alt.) 8K 60 Hz 1,5 m DP 8K certificado

## Descripción

Este cable certificado por DP 8K USB-C™ a DisplayPort de Delock permite la conexión entre diferentes dispositivos con conectores USB Type-C™ y DisplayPort.

### Aplicaciones versátiles

El cable bidireccional funciona en ambas direcciones de señal y, por lo tanto, ofrece una variedad de posibles aplicaciones. Se puede usar, por ejemplo, para conectar un monitor o televisor con una toma DisplayPort a una computadora portátil o teléfono inteligente con puerto USB Type-C™. Alternativamente, es posible conectar un monitor USB Type-C™ a un dispositivo con salida DisplayPort.

### Resolución 8K Ultra HD y soporte HDR

Al admitir un ancho de banda máximo de 32,4 Gbps, el contenido se puede mostrar en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

Debido a la compatibilidad con HDR, los colores se muestran realísticamente con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho >
  - 1 x DisplayPort macho
- Conjunto de chips: Chrontel CH7213
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Cable con certificación DisplayPort® DP 8K
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Resolución máxima:
  - Pantalla con soporte DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Pantalla sin soporte DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Conectar y listo
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1,5 m

## Número de elemento 86040

EAN: 4043619860401

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box



### Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Chrome OS 71.0 o superior
- iOS 12.1.4 o superior
- Mac OS 10.14.2 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
- Interfaz DisplayPort disponible

### Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a DisplayPort

### Image



Interface	
Conector 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
Physical characteristics	
Diámetro del cable:	4,9 mm
Conductor gauge:	30 AWG
Longitud:	1.5 m
Color:	negro