

Delock Antena WLAN WiFi 6 de doble banda I-PEX Inc., MHF[®] 4L macho de 1 dBi y CCD de 25 cm interna

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz en interiores.



Número de elemento 86286

EAN: 4043619862863

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF[®] 4L macho
- Estándar WLAN: WiFi 6, IEEE 802.11 ax/ac/a/h/b/g/n
- Intervalo de frecuencias:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Ganancia de la antena: 1 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Color: negro
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.13
- Color del cable: negro
- Diámetro del cable: aprox. 1,13 mm
- Atenuación de cable: 3,2 dB @ 2,4 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm

- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 20,00 x 7,00 x 1,90 mm
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 25 cm


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto I-PEX Inc., MHF® 4L disponible

Contenido del paquete

- Antena WLAN

Image



General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

Interface

conector :	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L macho
------------	-------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	CCD
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	25 cm
Longitud:	20,00 mm
Width:	7,00 mm
Height:	1,90 mm
Radio de curvatura más pequeño:	4,5 mm
Color:	negro