

Delock Cavo Twinax QSFP28 maschio > QSFP28 maschio 2 m

Descrizione

Questo cavo Twinax Delock viene utilizzato per collegare dispositivi ad uno switch con una porta QSFP28 o per collegare due switch Ethernet.



2 m

Articolo n. 86430

EAN: 4043619864300

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x QSFP28 maschio >
 - 1 x QSFP28 maschio
- Passivo, basso consumo energetico
- Frequenza di trasferimento dati fino a 100 Gb/s
- Adatto per 100G Ethernet
- Supporta 802.3bj 100GBASE-CR4
- Compatibile con QSFP28 MSA, SFF-8665
- Lunghezza cavo: ca. 2 m
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia QSFP28 libera

Contenuto della confezione

- Cavo Twinax

Interface

Connettore 1:	1 x QSFP28 maschio
Connettore 2:	1 x QSFP28 maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps
---------------------	---------------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero