

# Delock Cavo Twinax SFP28 maschio > SFP28 maschio 2 m

## Descrizione

Questo cavo Twinax Delock viene utilizzato per collegare dispositivi ad uno switch con una porta SFP28 o per collegare due switch Ethernet.



ca. 2 m

### Articolo n. 86431

EAN: 4043619864317

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettore:
  - 1 x SFP28 maschio >
  - 1 x SFP28 maschio
- Passivo, basso consumo energetico
- Frequenza di trasferimento dati fino a 25 Gb/s
- Adatto per 25G Ethernet
- Compatibile con SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8432
- Lunghezza cavo: ca. 2 m
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Colore: nero

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SFP28 libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo Twinax

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x SFP28 maschio
Connettore 2:	1 x SFP28 maschio

## Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 25 Gbps
---------------------	--------------------------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero