Delock Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+

Kurzbeschreibung

Dieser 10 Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock kann verwendet werden, um unterschiedliche optische Medien zu verbinden. So kann z. B. von Multimode auf Singlemode Glasfaser konvertiert werden. In den SFP Schächten können verschiedene, optionale 10 Gb/s SFP+ Module von Delock verwendet werden.



Artikel-Nr. 86445

EAN: 4043619864454

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  2 x SFP Schacht für 10GBase-R SFP+ Modul (SFP Module nicht im Lieferumfang)
- Datentransferrate bis zu 10 Gb/s
- Kompatibel mit IEEE 802.3ae
- 3 LEDs zur Statuskontrolle
- Leistungsaufnahme: max. 4,3 W
- Betriebstemperatur: 0° C ~ 50° C
- Metallgehäuse
- Lüfterlos
- Maße (LxBxH): ca. 94 x 71 x 26 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- 10GBase-R SFP+ Modul

Packungsinhalt

- Medienkonverter
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Ausgang:	1 x SFP Buchse
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 1 x SFP Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 50 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	94 mm
Breite:	71 mm
Höhe:	26 mm

Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Netzteilausgang:	5 V / 2 A

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.