


Delock RJ45 Συναρμολόγηση βύσματος Cat.5e PROFINET

Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση καλωδίων δικτύου PROFINET. Η εγκατάσταση του βύσματος σε διάφορους τύπους καλωδίου δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων και εξοικονομεί χρόνο.

Σημείωση

Ο σύνδεσμος είναι σχεδιασμένος μόνο για 2 ενσύρματα ζεύγη και 100 Mbps.



Αρ. προϊόντος 86465

EAN: 4043619864652

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Poly bag

Χαρακτηριστικά


- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό (8P/4C) RJ45
- Καλώδιο δρομολόγησης 180°
- Θωρακισμένο (STP)
- Συμβατό με τις απαιτήσεις Cat.5e του ISO/IEC 11801 Έκδοση 2.2, EN 50173-1:2011 και EN 60603-7-4, και ANSI/TIA 568-C.2
- Υποστηρίζει PoE / PoE+
- Διάταξη ακροδεκτών PROFINET
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 53,7 x 16,4 x 14,0 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- Διαχειριστής καλωδίων

- 2 x σήμανση με χρωματιστά εικονίδια
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εικόνες



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 23 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Εξωτερικά:	1 x αρσενικό RJ45
Εσωτερικός:	1 x Μπλοκ LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.5e
-----------	--------

Physical characteristics

Μήκος:	53.7 mm
Width:	16,4 mm
Height:	14 mm