Delock Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.8.1 werkzeugfrei

Kurzbeschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Artikel-Nr. 86488

EAN: 4043619864881

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 1 x RJ45 Buchse (8P/8C) >
  intern: LSA (werkzeugfrei)
- Cat.8.1 Spezifikation
- GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
- Unterstützt PoE / PoE+
- Geschirmt (STP)
- Material: Zink Druckguss
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,5 - 9,0 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): ca. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier RJ45 Stecker

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Einfädelhilfe
- Kupferfolie
- Kabelbinder

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	Keystone Modul

Schnittstelle

Extern:	1 x RJ45 Buchse
Intern:	1 x LSA Leiste

Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.8.1

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Zink Druckguss
Länge:	41,6 mm
Breite:	16,5 mm
Höhe:	22,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.