Delock Acoplador de Fibra Óptica LC Duplex hembra a LC Dúplex hembra Multimodo 2 piezas beis

Descripción

Con este acoplamiento LC Duplex de Delock, se pueden conectar los conectores macho de fibra óptica fácilmente entre sí. El acoplamiento permite una conexión directa al cable de fibra óptica y es adecuado para un montaje sencillo en cajas de conexión de fibra óptica, armarios y paneles de conexión.

Protección por cubierta antipolvo
El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.



Número de elemento 86535

EAN: 4043619865352
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x LC Duplex hembra >
  1 x LC Duplex hembra
- Para fibra multimodo OM1 / OM2
- Manga de cerámica
- Con tapa para el polvo
- Montaje a través de un soporte de metal o tornillos
- 2 orificios de montaje
- Diámetro del orificio de montaje: 2,3 mm
- Avance del orificio del tornillo: 18 mm aproximadamente
- Recorte del panel (ANxAL): aprox. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Material: plástico
- Color: beis
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Puerto macho LC Duplex disponible

Contenido del paquete

- 2 x acoplador LC Duplex

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x LC Duplex hembra
Conector 2 :	1 x LC Duplex hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Material:	Plástico
Longitud:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Color:	beis

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.