

# Delock Kabel, rozgałęziacz DC 5,5 x 2,1 mm 1 x żeński do 4 x męski, wkręcane

## Opis

Rozgałęziacz kabla Delock może zostać użyty do podłączenia do zasilania cztery urządzeń zasilanym niskim napięciem, np. kamer bądź pasków LED. Złącze śrubowe do ścisłego zespolenia z odpowiednimi złączami jack DC.



50 cm

**Numer artykułu 86588**

EAN: 4043619865888

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
  - 4 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski odkręcane
- Maksymalny prąd: 2 A
- Napięcie: maks. 30 V
- Rodzaj kabla: 21 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Niklowane styki
- Typ śrubek: M8 x 0.75
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

## Specyfikacja Złącze zasilania

- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - Długość: ok. 18,7 mm

---

## Wymagania systemowe

- Zasilanie męskie DC 5,5 x 2,1 mm

---

## Zawartość opakowania

- Rozgałęziacz kabla

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński |
| Złącze 2: | 4 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski  |

## Technical characteristics

|                  |      |
|------------------|------|
| Maximum current: | 2 A  |
| Voltage:         | 30 V |

## Physical characteristics

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Conductor gauge: | 25 AWG                    |
| Typ śrubek:      | Śrubą-nakrętką: M8 x 0,75 |
| Długość:         | 50 cm                     |
| Kolor:           | czarny                    |