

Delock Καλώδιο Διαχωριστή DC 5,5 x 2,1 χιλ. 1 x θηλυκό προς 6 x αρσενικά βιδωτό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο διαχωριστή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση έξι συσκευών που χρειάζονται χαμηλή τάση π.χ. φωτογραφικές μηχανές ή ταινίες LED προς μια παροχή ενέργειας με σύνδεσμο DC. Ο βιδωτός σύνδεσμος στις υποδοχές υποστηρίζει μια σφιχτή σύνδεση με τις κατάλληλες υποδοχές DC.



50 cm

Αρ. προϊόντος 86591

EAN: 4043619865918

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
 - 6 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος βιδωτός
- Μέγιστο ρεύμα: 2 A
- Τάση: μεγ. 30 V
- Μετρητής καλωδίου: 21 AWG
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Πλάκες επαφής με επίστρωση νικελίου
- Τύπος βίδας: M8 x 0.75
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 cm

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
 - Μήκος: περ. 18,7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ενέργειας με DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο διαχωριστή

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας 2:	6 x 5,6 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	30 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	25 AWG
Τύπος βίδας:	Σύνδεση με βίδα: M8 x 0,75
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο