

# Delock FPC Flat bandkabel USB Type-C™ till HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 13,5 cm

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en HDMI-bildskärm till en stationär eller bärbar dator med USB-C™- eller Thunderbolt™ 3-port, t.ex. en MacBook eller Chromebook. Gränssnittet måste ha stöd för alternativt DisplayPort-läge.

### Ultraflexibel kabel

Kabeln kännetecknas av sin särskilda konstruktion. Istället för normala koppeltrådar sitter det ett flexibelt kretskort inuti kabeln, även kallat för FPC (flexibelt kretskort). Detta gör kabeln extremt flexibel och samtidigt robust.



**Artikelnummer 86729**

EAN: 4043619867295

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane >
  - 1 x HDMI hona
- Kringkretsar: Realtek RTD2172U
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- FPC (Flexibelt kretskort) flat bandkabel
- Kabeltjocklek: ca. 3 mm
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Färg: silver / svart
- Längd inkl. kontakter: ca 13,5 cm

---

## Systemkrav

- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Supported operating system:	Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Platt kabel

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Längd:	13,5 cm
Färg:	svart