

Delock Cavo FPC a nastro piatto USB Type-C™ per VGA (DP Alt Mode) da 13 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un monitor VGA ad un PC o laptop con la porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.

Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche FPC (Flexible Printed Circuit). Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



13 cm

Articolo n. 86730

EAN: 4043619867301

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x VGA femmina
- Chipset: ITE IT6220FN
- DisplayPort 1.2 specifica
- Cavo a nastro piatto FPC (Flexible Printed Circuit)
- Spessore cavo: ca. 3 mm
- Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Colore: argento / nero
- Lunghezza con connettori: ca. 13 cm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 83.0 o superiore

- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort
o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a VGA

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Cavo piatto

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x VGA a 15 pin femmina

Technical characteristics

Chipset:	ITE IT6220FN
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Lunghezza:	13 cm
Colour:	nero