



# Delock Płaski kabel wstążkowy FPC z USB Type-C™ do DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 13,5 cm

## Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączenie monitora DisplayPort do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB-C™ lub Thunderbolt™ 3, np. MacBook'a lub Chromebook'a. Złącze musi obsługiwać Tryb alternatywny DisplayPort.

### Ultra elastyczny kabel

Kabel ma specjalną konstrukcję. Zamiast przewodów miedzianych we wnętrzu jest elastyczna płytką drukowaną, tzw. FPC (Flexible Printed Circuit). Czini to kabel niezwykle elastycznym i mocnym.

**13,5 cm**

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski >
  - 1 x DisplayPort żeński
- Chipset: Chrontel CH7213C
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Kabel wstążkowy FPC (Flexible Printed Circuit)
- Grubość przewodu: ok. 3 mm
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Kolor: srebrny / czarny
- Długość ze złączami: ok. 13,5 cm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS 83.0 lub nowszy
- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do DisplayPort

## Numer artykułu 86731

EAN: 4043619867318

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Zdjęcia





## General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 4.3 lub nowszy Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Płaski przewód

## Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort żeński

## Technical characteristics

Chipset:	Chrontel CH7213C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Długość:	135 mm
Kolor:	czarny