

Delock FPC Flat bandkabel USB Type-C™ till DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 13,5 cm

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en DisplayPort-bildskärm till en stationär eller bärbar dator med USB-C™- eller Thunderbolt™ 3-port, t.ex. en MacBook eller Chromebook. Gränssnittet måste ha stöd för alternativt DisplayPort-läge.

Ultraflexibel kabel

Kabeln kännetecknas av sin särskilda konstruktion. Istället för normala koppeltrådar sitter det ett flexibelt kretskort inuti kabeln, även kallat för FPC (flexibelt kretskort). Detta gör kabeln extremt flexibel och samtidigt robust.



Artikelnummer 86731

EAN: 4043619867318

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane >
 - 1 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: Chronitel CH7213C
- DisplayPort 1.2 specifikation
- FPC (Flexibelt kretskort) flat bandkabel
- Kabeltjocklek: ca. 3 mm
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Färg: silver / svart
- Längd inkl. kontakter: ca 13,5 cm

Systemkrav

- Chrome OS 83.0 eller högre
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till DisplayPort-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Style:	Platt kabel

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Chrontel CH7213C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Längd:	135 mm
Färg:	svart