Delock Flachbandkabel 64 Pin zur Eigenmontage 2 m

Kurzbeschreibung

Dieses Flachbandkabel von Delock ermöglicht die Kabelkonfektion mit vorhandenen Steckverbindern für Flachbandkabel. Das Kabel verfügt über 64 einzelne Adern und kann z. B. in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden.



64 Pin / 2 m

Artikel-Nr. 86771

EAN: 4043619867714

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- Flachbandkabel
- Rastermaß: 1,27 mm
- Geeignet für Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Spannung: max. 300 V
- Feuerwiderstandsklasse: VW-1
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Farbe: grau
- Dicke: ca. 0,9 mm
- Breite: ca. 82 mm
- Länge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen


- Steckverbinder zur Eigenmontage

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Flachbandkabel

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	0 °C ~ 105 °C
Spannung:	300 V

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1,27 mm
Gehäusematerial:	PVC
Kabelart:	Flachbandkabel
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Länge:	2 m
Breite:	82 mm
Farbe:	grau

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.