Delock Płaski kabel wstęga, 64 pin do montażu własnego 2 m

Opis

Kabel Delock umożliwia montaż istniejących końcówek kabli płaskich. Kabel ma 64 oddzielne przewody może być wykorzystywany w środowiskach badawczych i hobbystycznych.



Numer artykułu 86771

EAN: 4043619867714

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Płaski przewód
- Rozstaw: 1,27 mm
- Złącza z odstępami 2,54 mm
- Miedziany przewodnik
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Napięcie: maks. 300 V
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 105 °C
- Kolor: szary
- Grubość: ok. 0,9 mm
- Szerokość: ok. 82 mm
- Długość: ok. 2 m

Wymagania systemowe


- Złącza do montażu

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Płaski przewód

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Technical characteristics

Temperatura robocza:	0 °C ~ 105 °C
Voltage:	300 V

Physical characteristics

Rozstaw:	1,27 mm
Materiał obudowy:	PVC
Cable category:	Płaski przewód
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	28 AWG
Długość:	2 m
Width:	82 mm
Kolor:	szary

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.