

# Delock Cablu plat cu bandă 64 pin, pentru auto-asamblare, 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu plat de la Delock permite asamblarea cablurilor cu conectori existenți pentru cabluri plate. Cablul are 64 de fibre individuale și poate fi folosit, de exemplu, în medii de testare sau în aplicații hobby.



64 Pin / 2 m

**Nr. 86771**

EAN: 4043619867714

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

## Specification

- Cabluri plate
- Distanța pas: 1,27 mm
- Potrivit pentru conectori cu înălțimea de 2,54 mm
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 28 AWG
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Tensiune: max. 300 V
- Rezistența la foc: VW-1
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 105 °C
- Culoare: gri
- Grosime: aprox. 0,9 mm
- Lățime: aprox. 82 mm
- Lungime: aprox. 2 m

## Cerinte de sistem

- Conectori pentru auto-asamblare


---

## Pachetul contine

- Cabluri plate

---

## Imagini



## Technical characteristics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 105 °C |
| Voltage:                             | 300 V         |

## Physical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Pitch distance:     | 1,27 mm       |
| Material carcasă:   | PVC           |
| Cable category:     | Cabluri plate |
| Conductor material: | cupru         |
| Conductor gauge:    | 28 AWG        |
| Lungime:            | 2 m           |
| Width:              | 82 mm         |
| Colour:             | gri           |