
Delock Cablu USB 3.2 Gen 1 Cablu de Tip-A tată la Tip-B tată cu izolație metalică de 1 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Tip-B şi un PC sau un laptop dotat cu un port USB liber.

Izolație metalică robustă
Cablul USB are o izolație metalică robustă, prin urmare, este foarte bine protejat împotriva factorilor exteriori și a deteriorărilor. Chiar dacă este izolat metalic, cablul este flexibil.



Nr. 86778

EAN: 4043619867783

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată >
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-B tată
- Grosime cablu:
  Linia de date 28 AWG
  Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,5 mm
- Raza minimă de îndoire: 18 mm
- Rată de transfer a datelor de până la:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Culoare: argintiu
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

Cerinte de sistem

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Cablu USB

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Cable finishing:	metal jacketed

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-A tată
Conector 2:	1 x USB 5 Gbps Tip-B tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Lungime:	1 m
Colour:	argintiu

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.