
Delock USB 3.2 Gen 1-kabel Typ-A hane till Typ-B hane med metallmantel 1 m

Beskrivning

Denna USB-kabel från Delock möjliggör anslutning mellan en enhet med en USB Typ-B-kontakt och en stationär eller bärbar dator med en ledig USB-port.

Robust metallmantel
USB-kabeln har en robust metallmantel och är därför väl skyddad mot yttre påverkan och skador. Trots metallmanteln är kabeln fortfarande flexibel.



Artikelnummer 86778

EAN: 4043619867783

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane >
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hane
- Sladdstorlek:
  28 AWG data
  24 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5,5 mm
- Lägsta böjningsradie: 18 mm
- Dataöverföringshastighet upp till:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Färg: silver
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB kabel

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Cable finishing:	metal jacketed

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-B hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Längd:	1 m
Färg:	silver

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.