

Delock USB 2.0 Câble de données et de chargement rapide USB Type-C™ mâle à mâle PD 3.0 100 W avec indicateur d'alimentation, 2 m

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d'un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d'une puissance allant jusqu'à 100 W. Avec une longueur de 2 m, des appareils peuvent également être connectés sur de longues distances sans problème.



Affichage

Un dispositif spécial de ce câble est l'indication d'alimentation, elle montre le chargement actuel en watts et le statut PD. L'alimentation sera indiquée avec trois chiffres.

N° produit 86809

EAN: 4043619868094

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Qualité et performances

Le câble est durable et très robuste en raison de son blindage textile très résistant, un réducteur de tension et un boîtier métallique aux deux extrémités du câble. La grande section du câble d'alimentation de 21 AWG est compatible également avec une alimentation allant jusqu'à 5 A.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle
1 x USB Type-C™ mâle avec indication de puissance
- Chipset : E-Marker CPS8821
- Section de câble :
Ligne de données 28 AWG
Ligne d'alimentation 21 AWG
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Diamètre du câble : env. 3,8 mm
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Câble avec protection textile

- Connecteur avec logement en métal
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
- Appareil avec port USB Type-C™

Contenu de l'emballage

- Câble

Image



General

Cable finishing:	textile coating
Spécifications techniques:	USB Type-C™

Interface

connecteur :	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Débit de données:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 21 AWG