

# Delock USB 2.0 Cavo per Dati e Ricarica Rapida USB Type-C™ maschio-maschio PD 3.0 100 W con indicazione di potenza da 2 m

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W. Con una lunghezza di circa 2 m, i dispositivi possono essere collegati anche su distanze maggiori senza problemi.



## Display

Una caratteristica speciale di questo cavo consiste nel l'indicazione di potenza, che mostra la potenza di carica attuale in Watt e lo stato PD. La potenza viene visualizzata con tre cifre.

## Articolo n. 86809

EAN: 4043619868094

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Qualità e prestazioni

Il cavo risulta estremamente robusto e durevole grazie alla solida schermatura in tessuto, al forte scarico della trazione e all'alloggiamento in metallo su entrambe le estremità del cavo. L'elevato calibro del cavo di alimentazione con 21 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x USB Type-C™ maschio con indicazione di potenza
- Chipset: E-Marker CPS8821
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 28 AWG
  - Linea di alimentazione 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto

- Connettore con custodia in metallo
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

---

## Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

---

## Contenuto della confezione

- Cavo

---

## Immagini



## General

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cable finishing: | textile coating |
| Specification:   | USB Type-C™     |

## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| connector:    | 1 x USB Type-C™ maschio |
| Connettore 1: | 1 x USB Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Data transfer rate: | 480 Mbps |
| Maximum load:       | 100 W    |
| Maximum current:    | 5 A      |
| Voltage:            | 20 V     |

## Physical characteristics

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cable colour:                 | nero                                              |
| Cable length incl. connector: | 2 m                                               |
| Conductor gauge:              | 28 AWG data line<br>Linea di alimentazione 21 AWG |