Delock Modulul Keystone LC Duplex mamă la LC Duplex mamă cu protecție laser flip în interior

Descriere scurta

Acest modul Keystone cu cupla LC Duplex de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta două conectoare de fibre optice tată între ele. Este potrivit pentru montarea, de exemplu, în panouri de patch-uri Keystone, plăci frontale sau cutii de montaj de suprafață.

Protecție împotriva radiațiilor laser
Flip-ul integrat în cuplă asigură protecție împotriva radiațiilor laser.

Protecție împotriva prafului datorită capacului
Ambreiajul este echipat cu un capac potrivit pentru a proteja manșonul de praf și pentru a-l păstra curat.



Nr. 86833

EAN: 4043619868339

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x LC Duplex mamă >
  1 x LC Duplex mamă
- Pentru fibră multi-mod
- Manșon din ceramică
- Cu laser de protecție flip și un capac de protecție împotriva prafului
- Pentru porturi Keystone de 20 x 15 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plastic
- Culoare: verde / alb
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 34 x 20 x 15 mm

Cerinte de sistem

- Un port tată LC Duplex liber

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Pachetul contine

- Modul tip Keystone

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

Conector 1:	1 x LC Duplex mamă
Conector 2:	1 x LC Duplex mamă

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Material:	Plastic
Lungime:	34 mm
Width:	20 mm
Height:	15 mm
Colour:	verde / alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.