

# Delock Mediakonverterare 10GBase-R SFP+ till 10GBase-T RJ45

## Beskrivning

10 Gigabit Ethernet Mediaomvandlare från Delock som kan användas för att ansluta olika media. I SFP-uttaget kan olika valbara SFP+-moduler upp till 10 Gbps användas.

### NBASE-T för högre hastighet

RJ45-porten är utrustad med NBASE-T för högre hastigheter. Detta möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps med vanliga nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



**Artikelnummer 86861**

EAN: 4043619868612

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SFP-plats för 10GBase-R SFP+-modul
  - 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 hona
- Dataöverföringshastighet:
  - Gigabit Ethernet upp till 1 Gbps
  - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps och 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
- SFP-modul medföljer ej
- 6 LED-lampor för statusövervakning
- Strömförbrukning: max. 5 W
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Metallchassi
- Fläktlös
- Mått (LxBxH): ca 94 x 71 x 26 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Utmatning: 12 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,1 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca 9,5 mm

---

## Systemkrav

- 10GBase-R SFP+-modul

---

## Paketets innehåll

- Mediakonverterare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Utmatning: | 1 x RJ45 hona                            |
| Inmatning: | 1 x SFP hona<br>1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona |

## Technical characteristics

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataöverföringshastighet: | Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 5 Gbps |
| Driftstemperatur:         | 0 °C ~ 55 °C                                                                                                                           |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hölje färg:       | svart  |
| Höljets material: | metall |
| Längd:            | 94 mm  |
| Width:            | 71 mm  |
| Height:           | 26 mm  |

## Power supply

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Type:   | Euro wall power supply              |
| Input:  | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A |
| Output: | 12.0 V / 1.0 A / 12.0 W             |