Delock Cable de cinta plana FPC USB Type-C™ a HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 14 cm

Descripción

Este cable de Delock permite conectar un **monitor HDMI** a un equipo de sobremesa o portátil con un **puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3**, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.

Cable ultra flexible
El cable se caracteriza por su construcción especial. En lugar de cables de cobre normales, hay una placa de circuito flexible dentro del cable, que también se llama **FPC (circuito impreso flexible)**. Esto hace que el cable sea extremadamente flexible y robusto.

Número de elemento 86933

EAN: 4043619869336

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Type-C™ macho >
  1 x HDMI hembra
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Cable plano FPC (Circuito Impreso Flexible, en inglés)
- Grosor del cable: aprox. 3 mm
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Color: plata / negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 14 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- iOS 14.0.1 o superior
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 11.0.1 o superior
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a HDMI

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iOS 14.0.1 o superior Android 10.0 or above
Style:	Cable plano

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS176
Velocidades de transferencias de datos:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longitud:	14 cm
Color:	plata / negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.