

Delock Cable de cinta plana FPC USB Tipo-A a Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 13 cm

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Tipo-A.

Cable ultra flexible

El cable se caracteriza por su construcción especial. En lugar de cables de cobre normales, hay una placa de circuito flexible dentro del cable, que también se llama FPC (circuito impreso flexible). Esto hace que el cable sea extremadamente flexible y robusto.



13 cm

Número de elemento 86937

EAN: 4043619869374

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8153
- Cable plano FPC (Circuito Impreso Flexible, en inglés)
- Grosor del cable: aprox. 3 mm
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Compatible con USB 2.0
- Alimentación a través del bus USB
- Color: plata / negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 13 cm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Tipo-A

Image



General

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación técnica: | SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |
| Style: | Cable plano |

Interface

| | |
|--------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Tipo-A macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 hembra |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Conjunto de chips: | Realtek RTL8153 |
| Velocidades de transferencias de datos: | Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------------|
| Longitud: | 13 cm |
| Color: | plata / negro |