

Delock Conector USB 3.2 Gen 1 Tipo-A integrado con tapa protectora contra el polvo

Descripción

Este conector USB integrado de Delock puede utilizarse en un armario de distribución o caja de distribución para conectar dos enchufes USB.

Tapa protectora contra el polvo

La tapa protectora contra el polvo protege el puerto hembra de la suciedad o los daños cuando no se utiliza. De este modo, el conector incorporado permanece listo para su uso a largo plazo, especialmente en entornos polvorientos y en el sector industrial.



Número de elemento 86966

EAN: 4043619869664

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
- Agujero incorporado Ø: 23,5 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Con tapa protectora contra el polvo
- Material de la carcasa: plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxFO): aprox. 32,5 x 23,5 mm

Contenido del paquete

- Conector incorporado

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Conector 2 :	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Diameter:	23,5 mm
Longitud:	32,5 mm
Color:	negro