

Delock USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A ενσωματωμένος σύνδεσμος με προστατευτικό καπάκι σκόνης

Περιγραφή

Αυτός ο ενσωματωμένος σύνδεσμος USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα περίβλημα διακόπτη ή ένα κυτίο διανομής για να συνδέσει δύο υποδοχές USB μαζί.

Κάλυμμα σκόνης

Το προστατευτικό καπάκι σκόνης προστατεύει τη θηλυκή θύρα από ακαθαρσίες ή φθορές όταν δεν βρίσκεται σε χρήση. Η ενσωματωμένη πρίζα παραμένει έτσι έτοιμη για χρήση μακροπρόθεσμα, ειδικά σε περιβάλλοντα με σκόνη και στον τομέα της βιομηχανίας.



Αρ. προϊόντος 86966

EAN: 4043619869664

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Ενσωματωμένη οπή Ø: 23,5 χιλ.
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Με προστατευτικό καπάκι σκόνης
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 32,5 x 23,5 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ενσωματωμένος σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Diameter:	23,5 mm
Μήκος:	32,5 mm
Χρώμα:	μαύρο