

Delock High Speed HDMI kabel hane rak till hane 90° uppåtvinklad 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

Beskrivning


Högkvalitativ High Speed HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt, som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 48 Gbps kan innehåll visas i **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Dynamisk HDR och Dolby® Vision-stöd

Med stöd för Dynamisk HDR och Dolby® Vision är kabeln ideal för hemmabio och spelapplikationer. Färger visas realistiskt med otroligt djup, och ljusstyrka och kontrast återges optimalt.

Perfekt ljud med eARC-stöd

Delock HDMI-kabel har stöd för Enhanced ARC (eARC). Detta gör det möjligt att ansluta HDMI-enheter som t.ex. Blu-Ray-spelare direkt till TVn. Okomprimerade ljudsignaler överförs då direkt och förlustfritt till det anslutna ljudsystemet via ljudets returkanal.



Artikelnummer 86989

EAN: 4043619869893

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI hane >
 - 1 x HDMI-hane vinklad
- High Speed HDMI specifikation
- Bakåtkompatibel till High Speed HDMI with Ethernet
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,3 mm
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Upplösning upp till:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

- (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
 - Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
 - Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
 - Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
 - Stödjer Dolby® Vision
 - Stödjer Dynamic HDR
 - Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
 - Stödjer Game Mode VRR
 - Stödjer eARC
 - Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
 - Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
 - Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
 - Stöder dynamisk justering av läppsynchronisering vid fördröjning av ljud / video
 - Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
 - Färg: gul / svart
 - Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- High Speed HDMI-sladd

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI Dolby® Vision HDR
Style:	angled 90°

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG data 26 AWG ström
Längd:	2 m
Färg:	svart-gul