

Delock DisplayPort-kabel 4K 60 Hz med DC-matning 2,1 x 5,5 mm 0,30 m panelmontage

Beskrivning

DisplayPort-kabel från Delock utformad för att tillhandahålla en DisplayPort hona-port. Via den valbara DC-anslutningen är det möjligt att mata ström. Tack vare aktiva adaptrar kan en konstant strömförsörjning garanteras.



30 cm

Notera

Om strömmen matas via DC-anslutningen kan signalen endast överföras i en riktning. Utan extern strömförsörjning kan kabeln användas dubbelriktat.

Artikelnummer 87039

EAN: 4043619870394

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hona
 - 1 x DisplayPort hona + 1 x 3,3 V DC-uttag 2,1 x 5,5 mm
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Stödjer HDR
- Matningsspänning: 3,3 V
- Material: PC-plast
- Kabeldiameter: ca. 5,5 mm
- Monteringshål: ca. 21,5 x 12,5 mm, skruvhålsdelning ca. 28 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca 0,3 m
- Färg: svart

Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hane

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hona
Kontakt 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona 1 x DisplayPort hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	0,3 m
Färg:	svart