

# Delock Επέκταση καλωδίου DisplayPort αρσενικός 90° με γωνία από δεξιά προς θυληκό 8K 60 Hz 2 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο DisplayPort από τη Delock καθιστά δυνατή την επέκταση μιας σύνδεσης DisplayPort. Το τριπλά καλυμμένο καλώδιο υποστηρίζει ανάλυση έως και 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) και είναι προς τα κάτω συμβατό με 4K Ultra HD.



**Αρ. προϊόντος 87078**

EAN: 4043619870783

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort αρσενικό με γωνία >
  - 1 x DisplayPort θυληκό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Ανάλυση έως και:
  - Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)

- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

---

## Εικόνες



## General

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Προδιαγραφές: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:        | angled 90°                                     |

## Interface

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort θηλυκό   |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:  | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα ακίδας:    | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός       |
| Conductor gauge:    | 28 AWG       |
| Shielding:          | triple       |
| Μήκος:              | 2 m          |
| Χρώμα:              | μαύρο        |