

Delock DisplayPort 1.2 kábel csatlakozóhüvellyel - csatlakozóhüvellyel panelrögzítés 4K 60 Hz 2 m

Leírás

Ez a Delock kábel DisplayPort-s csatlakozások kibővítésére, illetve különféle eszközök csatlakoztatására használható. A csatlakozóhüvely két csavar segítségével egyebek között megfelelő nyílással rendelkező nyíláskerethez, kábelvezetékhez vagy házhoz rögzíthető. Ezzel a módszerrel DisplayPort-csatlakozót telepíthet egy könnyen hozzáférhető helyre.



Tételszám 87101

EAN: 4043619871018

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x DisplayPort hüvely >
 - 1 x DisplayPort hüvely, panelrögzítés
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- 20-as tű csatlakoztatva (3,3 V támogatása)
- Csavar típusa: M3
- Csavartávolság: 27 mm
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Kábelátmérő: kb. 7 mm
- Rézvezető
- Háromszorosan árnyékolt kábel
- Arany bevonatú érintkezők
- Hang- és videojelek továbbítása
- Akár 21,6 Gbps sebességű adatátvitel
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Szín: fekete

- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2 m

Rendszerkövetelmények

- Ingyenes DisplayPort-csatoló

A csomag tartalma

- DisplayPort-panelrögzítő kábel
- 2 x csavar

Képek



General

| | |
|-----------------|--|
| Műszaki adatok: | DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|-----------------|--|

Interface

| | |
|---------------|------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x DisplayPort dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x DisplayPort hüvely |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Sebességű adatátvitel: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|------------|
| Tű bevonata: | aranyozott |
| Conductor material: | réz |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Csavartávolság: | 27 mm |
| Csavar típusa: | M3 |
| Shielding: | triple |
| Hosszúság: | 2 m |
| Szín: | fekete |