



## Delock USB Type-C™ 3.1 Dokovací stanice 4K 30 Hz

### Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Současně lze provozovat dva monitory na výstupech mini DisplayPort a HDMI, alternativně jeden monitor na výstupu VGA. Tři vestavěné porty USB Typ-A umožňují použití periferních zařízení a připojení sluchátek, gigabitové sítě, a stejně tak SD / micro SD čtečky karet, kompletní výhody. S napájecím zdrojem USB-C™, lze dobíjet během provozu notebook jako je například MacBook nebo Chromebook.



### Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.

### Specifikace

- Konektor:  
Přední strana:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
  - 1 x mini DisplayPort 20 pinový samice
  - 1 x HDMI-A 19 pin samice
  - 1 x VGA 15 pin samice
  - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)Zadní strana:
  - 3 x USB 3.0 Typ-A samice
  - 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
  - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
  - 1 x USB Type-C™ samec
- HDMI a DisplayPort porty podporují: rozšíření a zrcadlení, rozlišení až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- VGA rozlišení až do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Výstupní výkon: max. 10 W celkem,
  - 1 x USB Typ-A samice max. 7.5 W,
  - 2 x USB Typ-A samice max. 5 W (kombinovaně)
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 60 W
- Kovová skříňka
- Gumové podložky pro bezpečné uchopení a stabilní postavení
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 18 cm
- Barva: tmavě šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

### Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android od 6.0, od Mac OS 10.9
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

### Obsah balení

### Číslo produktu 87297

EAN: 4043619872978



Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



- USB-C™ dokovací stanice
- Uživatelská příručka

### Příslušenství



**General**

Specifikace:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

**Interface**

Výstup:	1 x mini DisplayPort 20 pinový samice 1 x RJ45 samice 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice 1 x HDMI-A 19 pin samice 1 x VGA 15 pin samice 1 x SD slot 1 x Micro SD slot
Vstup:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec 1 x USB Type-C™ female (power supply)

**Technical characteristics**

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Napětí:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)

**Physical characteristics**

Cable length incl. connector:	18 cm
Barva:	tmavě šedá