

## Delock USB Type-C™ 3.1 priključna stanica 4K 30 Hz

### Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom rada USB-C™ Alt ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Dva monitora se mogu koristiti istovremeno iz mini DisplayPort i HDMI izlaza, alternativno jedan monitor iz VGA izlaza. U značajkama su tri ugrađena USB Tipa-A priključka koji omogućuju korištenje vanjskih uređaja te veza za naglavni komplet i gigabitnu mrežu kao i SD / micro SD čitač kartica. Prijenosna računala poput MacBooka ili Chromebooka tijekom rada se mogu puniti putem USB-C™ izvora napajanja.



### Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

### Tehnički podaci

- Priključak:  
prednja strana:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
  - 1 x mini DisplayPort 20-polni ženski
  - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
  - 1 x VGA 15-polni ženski
  - 1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)stražnja strana:
  - 3 x USB 3.0 Tip-A ženski
  - 1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC utor
  - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC utor
  - 1 x USB Type-C™, muški
- HDMI i DisplayPort priključci podržavaju: proširenje i zrcaljenje, razlučivost do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- VGA razlučivost do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Prijenos audio i video signala
- Izlazna struja: maks. 10 W ukupno,
  - 1 x USB Tipa-A ženski maks. 7,5 W,
  - 2 x USB Tipa-A ženski maks. 5 W (kombinirano)
- Ulazna struja: 1 USB Type-C™ ženski maks. 60 W
- Metalno kućište
- Gumene nožice osiguravaju dobro prianjanje i sigurnost
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 18 cm
- Boja: tamnosiva
- Mjere (DxŠxV): oko 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

### Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, ex Mac OS 10.9
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

### Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica

### Predmet br. 87297

EAN: 4043619872978

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box




Adapter



• Korisnički priručnik

Slike





## General

Specification: SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)  
DisplayPort 1.2  
High Speed HDMI with Ethernet  
HDCP 1.4

Supported operating system: Android 6.0 o superiore  
Mac OS 10.9 o superiore  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit

## Interface

Output: 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina  
1 x RJ45 femmina  
1 x jack stereo femmina da 3,5 mm a 4 pin  
3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina  
1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
1 x VGA 15 pin female  
1 x slot SD  
1 x slot Micro SD

Input: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio  
1 x USB Type-C™ female (power supply)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 30 Hz

Signal transmission: video  
audio

Voltage: Alimentato da bus USB  
1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector: 18 cm

Colour: grigio scuro