

# Delock USB Type-C™ 3.1 dockningsstation 4K 30 Hz

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Två bildskärmar kan användas samtidigt med mini DisplayPort- och HDMI-utgångar, eller en enstaka bildskärm med VGA-utgång. Tre inbyggda USB Typ-A-portar möjliggör användning av kringutrustning och anslutningar för ett headset och gigabit-nätverk, samt en SD / micro SD-kortläsare. Med en USB-C™-strömförsörjning kan bärbara datorer som t.ex. MacBook eller Chromebook laddas under användning.



## Notera

Produkten är en Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.

## Specifikationer

- Anslutning: framsida:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
  - 1 x mini DisplayPort 20-stift hona
  - 1 x HDMI-A 19-stift hona
  - 1 x VGA 15-stifts hona
  - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- baksida:
  - 3 x USB 3.0 Typ-A hona
  - 1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-kortplats
  - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
  - 1 x USB Type-C™ hane
- HDMI- och DisplayPort-portarna stöder: utökad och spegling, upplösning upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- VGA-upplösning upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt: max. 10 W totalt,
  - 1 x USB Typ-A hona max. 7,5 W,
  - 2 x USB Typ-A hona max. 5 W (kombinerat)
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Metallchassi
- Gummifötter för säkert grepp och stabilt stativ
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 18 cm
- Färg: silvergrå
- Mått (LxBxH): ca 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Artikelnummer 87298

EAN: 4043619872985

Ursprungsland: China


Paket: Retail Box



### Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

### Bilder



**General**

**Specifikationer:** SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)  
 DisplayPort 1.2  
 High Speed HDMI with Ethernet  
 HDCP 1.4

**Supported operating system:** Android 6.0 eller högre  
 Mac OS 10.9 eller högre  
 Windows 8.1 32-bit  
 Windows 8.1 64-bit  
 Windows 10 32-bit  
 Windows 10 64-bit

**Interface**

**Utmatning:** 1 x RJ45 hona  
 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona  
 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona  
 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona  
 1 x HDMI-A 19-stift, hona  
 1 x VGA 15-stifts honkontakt  
 1 x SD-kortplats  
 1 x Micro SD-kortplats

**Inmatning:** 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane  
 1 x USB Type-C™ female (power supply)

**Technical characteristics**

**Maximum screen resolution:** 3840 x 2160 @ 30 Hz

**Signal transmission:** video  
 ljud

**Spänning:** USB-driven  
 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)

**Physical characteristics**

**Cable length incl. connector:** 18 cm

**Färg:** silver