

Delock Gigabit Ethernet Switch 4 Port PoE + 1 RJ45 + 1 SFP

Kurzbeschreibung

Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Vier RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzkabel mit Strom versorgt werden. Zusätzlich ist ein fünfter RJ45 Uplink Port ohne PoE Funktion vorhanden. Der eingebaute SFP-Schacht bietet die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.



Artikel-Nr. 87702

EAN: 4043619877027

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 4 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Base-T (PoE+)
 - 1 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Ethernet (Uplink)
 - 1 x SFP Schacht für 1 Gb/s SFP Modul
(SFP Modul nicht im Lieferumfang enthalten)
 - 1 x DC Buchse 5,5 x 2,1 mm (Spannungsversorgung)
- Datentransferrate bis zu 1 Gb/s
- LEDs zur Statuskontrolle: Power, Link / Activity, PoE
- Unterstützt IEEE802.3at (PoE+) und 802.3af (PoE)
- Phantomspeisung (Mode A, Adernpaare 1/2 und 3/6)
- Ausgangsleistung: Max. 30 W per PoE Port, max. 60 W gesamt
- Leistungsaufnahme: max. 72 W
- Metallgehäuse
- Lüfterlos
- Maße (LxBxH): ca. 141 x 94 x 26 mm

Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kaltgerätebuchse
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 52 V / 1,38 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss

Packungsinhalt

- PoE Switch
- Externes Netzteil
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Ausgang:	4 x RJ45 Buchse (PoE)
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 1 x RJ45 Buchse 1 x SFP Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
--------------------	--------------------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	141 mm
Breite:	94 mm
Höhe:	26 mm

Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteil mit Kaltgerätebuchse
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Netzteilausgang:	52 V / 1,38 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm