

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x VGA wyjście

Opis

Splitter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora VGA oraz monitora HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ i obsługą alternatywnego trybu DisplayPort. Dwa monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściu.



Uwaga

Urządzenie jest koncentrator Multi-Stream-Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort 1.2. Przy użyciu z Mac OS, ten sam obraz jest wyświetlany na obu gniazdach (lustrzane odbicie), nie jest możliwe użycie gniazd niezależnie od siebie.

Numer artykułu 87705

EAN: 4043619877058

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x USB Type-C™ męski
Wyjście:
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
1 x 15-pinowe VGA żeńskie
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- HDMI:
Rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- VGA:
Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- USB Bus power
- Metalowa obudowa
- Kolor: srebrny

- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 66 x 54 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Obudowa kolor:	srebrny
Materiał obudowy:	metal
Cable length incl. connector:	10 cm
Długość:	66.0 mm
Width:	54 mm
Height:	16 mm