Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x VGA out

Descriere scurta

Acest splitter de la Delock este potrivit pentru conectarea unui monitor VGA și a unui monitor HDMI la un calculator cu interfață USB-C™ și DisplayPort cu suport alternativ. Două monitoare pot fi operate simultan la ieșiri.



Nr. 87705

EAN: 4043619877058

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Notă

Produsul este un hub Multi-Stream-Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod independent unul de celălalt.

Specification

- Conectori:
  Intrare:
  1 x USB Type-C™ tată
  Ieșire:
  1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  1 x VGA cu 15 pini mamă
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specificație
- HDMI:
  Rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- VGA:
  Rezoluție de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Magistrală USB alimentată
- Carcasă din metal
- Culoare: argintiu

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 15 cm
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 66 x 54 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă 1 x VGA cu 15 pini mamă
Input:	1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	argintiu
Material carcasă:	metal
Cable length incl. connector:	10 cm
Lungime:	66.0 mm
Width:	54 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.