

# Delock Splitter USB Type-C™ (Mod DP Alt) > 2 x HDMI out 4K 30 Hz

## Descriere scurta

Acest splitter de la Delock este potrivit pentru conectarea a două monitoare HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și DisplayPort cu mod alternativ de suport. Două monitoare pot fi operate simultan la ieșiri.

## Notă

Splitter-ul este un hub Multi-Stream-Transport (MST) și acceptă configurarea extinsă pe desktop a plăcilor grafice Displayport 1.2. Splitterul va afișa aceeași imagine (oglindă) la ambele ieșiri atunci când se utilizează o placă grafică cu Displayport 1.1 sau Mac OS.

**Nr. 87715**

EAN: 4043619877157

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:  
Intrare: 1 x USB Type-C™ tată  
Ieșire: 2 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specificație
- Rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Magistrală USB alimentată
- Carcasă din metal
- Culoare: argintiu
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 10 cm
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 73 x 60 x 15 mm


## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Splitter USB-C™ (Mod DP Alt)
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specification:              | DisplayPort 1.2                                                                                                |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Output: | 2 x HDMI-A mamă      |
| Input:  | 1 x USB Type-C™ tată |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | STDP4320            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Carcasa uloare:               | argintiu |
| Material carcasă:             | metal    |
| Cable length incl. connector: | 10 cm    |
| Lungime:                      | 73 mm    |
| Width:                        | 60 mm    |
| Height:                       | 15 mm    |