



# Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x HDMI out 4K 30 Hz

## Popis

Tento splitter od Delocku je vhodný pro připojení dvou HDMI monitorů k počítači s rozhraním DisplayPort. Na výstupu mohou být současně provozovány dva monitory.

**4K  
30Hz**

## Poznámka

Produkt je Multi-Stream-Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy Displayportu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.

## Specifikace

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x DisplayPort 20 pinový samec
    - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
  - Výstup:
    - 2 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Přenos audio a video signálu
- Barva: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 25 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 49 x 11 mm

## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- Volný port DisplayPort samice
- DisplayPort kabel

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 87720


EAN: 4043619877201

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství





General	
Specifikace:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Výstup:	2 x HDMI-A 19 pin samice
Vstup:	1 x DisplayPort 20 pinový samec 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
Technical characteristics	
Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	25 cm
Délka:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm